


COFFRET COMPACT D'AÉRATION AÉROSUN

GESTION ÉNERGÉTIQUE

- Les coffrets permettent d'effectuer des manœuvres d'ouverture et de fermeture des menuiseries, volets roulants, stores d'intérieur et pare-soleil, via des moteurs électriques 230 Vca ou 24 Vcc, selon les modèles.
- Pour obtenir le contrôle automatique des conditions météo depuis les centrales, il est possible de connecter :
 - des capteurs de pluie,
 - des capteurs de vent,
 - une commande manuelle et/ou un thermostat.



COFFRET COMPACT D'AÉRATION **AÉROSUN**

CARACTERISTIQUES

- Tension alimentation : 230 Vca
- Tension de sortie : 230 Vca ou 24 Vcc
- Nombre de ligne : 1
- Température de fonctionnement : de - 5 °C à + 60 °C
- Indice de protection : IP 43



Références	Désignations	Intensité
09401-1	Coffret Aération 1 voie - 24 Vcc	1,70 A
09411-1	Coffret Aération 1 voie - 230 Vca	10 A
09404-1	Coffret Aération / Ombrage 4 voies - 24 Vcc	4,05 A au total
09414-1	Coffret Aération / Ombrage 4 voies - 230 Vca	10 A au total

ACCESSOIRES



13903-0
Double bouton poussoir



09432-0
Sonde de vent et de lumière



09430-0
Sonde de pluie



09431-0
Sonde de vent




13906-0
Thermostat



13906-1
Thermostat d'ambiance électronique



09220-1
Coffret de relaying 1 voie (3A)



COFFRET COMPACT D'AÉRATION AÉROSUN RADIO

GESTION ÉNERGÉTIQUE

Coffret aération / ombrage Radio - 4 voies en aération



■ Les coffrets permettent d'effectuer des manœuvres d'ouverture et de fermeture des menuiseries, volets roulants, stores d'intérieur et pare-soleil, via des moteurs électriques 230 Vca ou 24 Vcc, selon les modèles.

■ Pour obtenir le contrôle automatique des conditions météo depuis les centrales, il est possible de connecter :

- des capteurs de pluie,
- des capteurs de vent,
- une commande manuelle, une télécommande radio et/ou un thermostat.

Coffret aération / ombrage Radio - 2 voies en aération et 2 voies en ombrage



COFFRET COMPACT D'AÉRATION **AÉROSUN RADIO**

CARACTERISTIQUES

- Tension alimentation : 230 Vca
- Tension de sortie : 230 Vca ou 24 Vcc
- Nombre de lignes : 1 ou 4 voies
- Température de fonctionnement : de - 5 °C à + 60 °C
- Indice de protection : IP 43



Références	Désignations	Intensité
09401-2	Coffret Radio Aération 1 voie - 24 Vcc	1,70 A
09411-2	Coffret Radio Aération 1 voie - 230 Vca	10 A
09404-2	Coffret Radio Aération / Ombrage 4 voies - 24 Vcc	4,05 A au total
09414-2	Coffret Radio Aération / Ombrage 4 voies - 230 Vca	10 A au total

ACCESSOIRES



13903-0
Double bouton poussoir



09432-0
Sonde de vent et de lumière



09430-0
Sonde de pluie



09431-0
Sonde de vent



13906-0
Thermostat




13906-1
Thermostat d'ambiance électronique



09440-0
Télécommande Radio supplémentaire



09220-1
Coffret de relaying 1 voie (3A)



COFFRET DE COMMANDE AÉROSUN COFFRET MÉTÉO

GESTION ÉNERGÉTIQUE



■ Le coffret météo Aérosun est un dispositif simple et facile à installer ; il sert à piloter une motorisation électrique 230 Vca, pour l'ombrage, en mode automatique et manuel.

■ Pour obtenir le contrôle automatique des conditions météo depuis le coffret, il est possible de connecter :


- un capteur de pluie, de vent,
- un capteur de température extérieure,
- un capteur de luminosité.



COFFRET DE COMMANDE **AÉROSUN COFFRET MÉTÉO**

CARACTERISTIQUES

- Tension alimentation : 230 Vca
- Tension de sortie : 230 Vca - 1 voie
- Gamme de régularisation du vent : 0 à 99 km/h
- Gamme de régularisation de la lumière : 0 à 99 km/h
- Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 60 °C
- Indice de protection : IP 54



Référence	Désignation	Intensité
09420-0	Coffret Météo Aérosun - 230 Vca	3,5 A

ACCESSOIRES



COFFRET DE COMMANDE AÉROSUN COFFRET MÉTÉO RADIO

GESTION ÉNERGÉTIQUE



■ Le coffret météo Aérosun Radio est un dispositif de gestion de ventilation naturelle. Il interprète l'état des conditions météo et produit une commande automatique d'exécution que l'utilisateur peut programmer, en termes d'opération et de moment, grâce à un clavier de programmation électronique muni d'un écran d'affichage.



COFFRET DE COMMANDE **AÉROSUN COFFRET MÉTÉO RADIO**

CARACTERISTIQUES AFFICHEUR

- Dimensions : 103 x 98 x 28 mm
- Couleur : blanc
- Tension : 2 x 1,5 V (2 batteries AA/LR6 incluses)
- Température : de - 10 °C à 50 °C
- Fréquence communication : 868,2 Mhz

CARACTERISTIQUES STATION MÉTÉO

- Dimensions : 96 x 77 x 118 mm
- Couleur : blanc
- Tension : 24 Vcc via un transformateur 230 Vca / 24 Vcc fourni
- Signal de sortie : Contact sec OUVERT / FERMÉ
- Température : de - 30 °C à 60 °C
- Mesure de vent : 0 à 35 m/s

Références	Désignation
09421-2	Coffret Météo Aérosun Radio 230 Vca
09421-1	Coffret Météo Aérosun Radio 24 Vcc

ACCESSOIRE

